

## **SUPER CUT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

## Informations générales de commande

Version	Pince	
Référence	<u>9205150000</u>	
Туре	SUPER CUT	
GTIN (EAN)	4032248698950	
Qté.	1 pièce(s)	



## **SUPER CUT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

5,039 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

## **Dimensions et poids**

Poids net	76,9 g			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000165	ETIM 7.0	EC000165	
ETIM 8.0	EC000165	ETIM 9.0	EC000165	
ETIM 10.0	EC000165	ECLASS 9.0	21-04-37-11	
ECLASS 9.1	21-04-37-11	ECLASS 10.0	21-04-37-11	
ECLASS 11.0	21-04-37-11	ECLASS 12.0	21-04-37-11	
ECLASS 13.0	21-04-37-11	ECLASS 14.0	21-04-37-11	
ECLASS 15.0	21-04-37-11			

Largeur (pouces)

Description de l'article	Coupeuse latéral électro-	
	nique	

128 mm

#### **Pinces**

Largeur

Diamètre du conducteur max. (H)	1,2 mm	Protection d'isolation 1000 V	Non

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format	
Brochures		