

SOT 1 CF L/LS V3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts!

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Pièce de rechange		
Référence	<u>1440540000</u>		
Туре	SOT 1 CF L/LS V3		
GTIN (EAN)	4050118247602		
Qté.	1 pièce(s)		



SOT 1 CF L/LS V3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

11 .	00		0.000	
Hauteur	86 mm	Hauteur (pouces)	3,386 inch	
Diamètre	160 mm	Poids net	0,77 g	
Note importante				
Informations sur le produit	9028530000 - Crimr	ofix L (à partir du numéro de série 1790), 902	28540000 – Crimpfix LS (à partir du numéro	
miorinations sur le produit	de série 1476)			
Agréments				
ROHS	Conforme			
Téléchargements				
Catalogue	Catalogues in PDF-format			