

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Adaptateur, droit, RJ45 180°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Référence	1514970000
Type	IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN)	4050118321968
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 14:21:50 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 37 g

Températures

Température de stockage -40 °C...80 °C Température de fonctionnement -25 °C...80 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Codage	D
Degré de protection	IP67	Matériau de base du boîtier	PA 66
Nombre de pôles	4	Surface du contact	doré

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Raccordement 1	RJ45 180°
Raccordement 2	M12	Description de l'article	Adaptateur, droit
Constitution	Broche M12 sur prise femelle RJ45	Matériau de base du boîtier	PA 66
Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Filetage du raccordement	M12
Surface du contact	doré	Blindage	Oui
Degré de protection	IP67		

Normes

Norme de connecteur CEI 60603-7-5, CEI 61076-2-101

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C 1 A Résistance de contact ≤ 10 mΩ

Données techniques générales

Codage	D	Degré de protection	IP67
Filetage du raccordement	M12	Matériau de base du boîtier	PA 66
Nombre de pôles	4	Surface du contact	doré
Version	droit		

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E471884



Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	PROFINET Manufacturer's Declaration
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté****Dessin coté****Découpe de montage**