

WQB WPD X05/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Informations générales de commande

Version	Série W, Connexion transversale@, Connexion transversale@, Nombre de pôles: 2
Référence	<u>1561960000</u>
Туре	WQB WPD X05/2
GTIN (EAN)	4050118367140
Qté.	20 pièce(s)



WQB WPD X05/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

-		_	
Dime	ensions	et	poids

Profondeur	19,6 mm	Profondeur (pouces)	0,772 inch
Hauteur	14 mm	Hauteur (pouces)	0,551 inch
Largeur	52,8 mm	Largeur (pouces)	2,079 inch
Poids net	12,1 g	-	

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	enfiché	Type de montage	enfiché	
Version à l#92épreuve de				
I#92evalosion	Non			

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid Couleur gris

Caractéristiques du système

Version Connexion transversale@

Caractéristiques nominales

Courant nominal 135 A

Dimensions

Pas en mm (P) 35,6 mm

Généralités

Nombre de pôles 2

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	