

DKB CC 43/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Bande collante, $43 \times 70 \text{ mm}$, transparent
Référence	<u>1500340000</u>
Туре	DKB CC 43/70
GTIN (EAN)	4050118309041
Qté.	100 pièce(s)



DKB CC 43/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,01 mm	Profondeur (pouces)	0 inch
Hauteur	43 mm	Hauteur (pouces)	1,693 inch
Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2,756 inch
Poids net	0,01 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...160 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate modifié	
Caractères imprimés	sans	
Couleur	transparent	
Industries recommandées	Énergie, Process	
Largeur	70 mm	
Matériau	Film polyester	
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Bande collante	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MetalliCard
Plage de température d'utilisation, max.	160 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Version	autoadhésif	
plage de température d'utilisation	-40160 °C	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue Catalogues in PDF-format



DKB CC 43/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

