

**LM MT300 15/6 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

**Informations générales de commande**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Version    | LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 6 x 15.2 mm, blanc |
| Référence  | <a href="#">1686361044</a>                                             |
| Type       | LM MT300 15/6 WS                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008 190493844                                                         |
| Qté.       | 10 pièce(s)                                                            |

## LM MT300 15/6 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,08 mm | Profondeur (pouces) | 0,003 inch |
| Hauteur    | 6 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,236 inch |
| Largeur    | 15,2 mm | Largeur (pouces)    | 0,598 inch |
| Poids net  | 11,2 g  |                     |            |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...150 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

## Caractéristiques générales

|                                          |                                                                               |                                          |                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Adhésif                                  | Colle acrylate                                                                | Agrément selon UL 969                    | Oui                 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | HB                                                                            | Couleur                                  | blanc               |
| Couleur du matériau selon code couleurs  | 9                                                                             | Halogène                                 | Non                 |
| Largeur                                  | 15,2 mm                                                                       | Matériau                                 | Polyester, sans PVC |
| Nombre de repérages par combinaison      | 1 Feuille d'étiquettes<br>= 484 Repérage<br>d'équipements et<br>appareillages | Nombre par feuille                       | 484                 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C                                                                        | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C              |
| Procédé d'impression                     | Impression laser                                                              | Version                                  | autoadhésif         |
| plage de température d'utilisation       | -40...150 °C                                                                  |                                          |                     |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>             |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### LM MT300 15/6 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

