

EWS PG16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	EWS (appareil de drainage), Élément de compensation, PG 16, 5 mm, Polyamide
Référence	1719730000
Type	EWS PG16
GTIN (EAN)	4008 190352998
Qté.	20 pièce(s)

Date de création 8 novembre 2022 09:21:30 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

EWS PG16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	23 mm	Longueur (pouces)	0,906 inch
Poids net	12,75 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...40 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-18-28-17

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couple raccord, max.	5 Nm
Couple raccord, min.	5 Nm	Degré de protection	IP54
Filetage (extérieur)	PG 16	Longueur du filetage	5 mm
Matériau	Polyamide	Plage de température d'utilisation, max.	40 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	Presse-étoupes	PG
Taille de clé 1	27 mm		

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex e II, II 2 GD	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
----------------	------------------	--	--------------------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

EWS PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

