

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A Mini, Interface de service, USB A Mini, 0.3 m
Référence	<u>2488200000</u>
Туре	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Qté.	1 pièce(s)



IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

11,811 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

0,3 m

31 g

Dim	ensions	et	poids
	011010110	•	polas

Longueur

Poids net

Classifications			
ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

Longueur (pouces)

Couleur de la gaine	noir

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection	IP64	Matériau de base du boîtier	PA	

Constitution du câble

Couleur de	la gaine	noir

Mâle

Prise de raccordement à droite	USB A Mini, IP20, Contact femelle, droit, Interface	Prise de raccordement à gauche	USB A Mini, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle,
	d'accès, Plastique, blindé		Plastique, blindé

Mâle droite

Prise de raccordement à droite	USB A Mini, IP20, Contact femelle, droit, Interface d'accès, Plastique, blindé	

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	USB A Mini, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	

Agréments

ROHS	Conforme	



IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format