

## SDI CLIP P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Étrier de maintien pour les relais DRI de la série D

- Étrier de maintien en métal et en plastique

### Informations générales de commande

Version	D-SERIES DRI, Clip de maintien
Référence	<a href="#">7760056389</a>
Type	SDI CLIP P
GTIN (EAN)	6944169787539
Qté.	10 pièce(s)

## SDI CLIP P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	39,6 mm	Profondeur (pouces)	1,559 inch
Hauteur	31 mm	Hauteur (pouces)	1,22 inch
Largeur	15,7 mm	Largeur (pouces)	0,618 inch
Poids net	1,962 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

## Caractéristiques générales

Version	avec support de repère	
Matériau	Plastique	
Composant de classe d'inflammabilité UL94	Composante .	Clip de maintien
	Classe d'inflammabilité UL94 .	V-2

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------


## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


**SDI CLIP P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dessins****Dimensional drawing****Exemple d'utilisation****How to install marker**

on retaining clip



Comment installer un repérage  
sur le clip de maintien

**Exemple d'utilisation**