

WQL 2 WF10-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La réduction des connecteurs transversaux permet une connexion simple et rapide des blocs de jonction avec différentes sections nominales.

Informations générales de commande

| Version | Blocs de jonction à tige, Connexion transversale@, Connexion transversale@, Nombre de pôles: 2 |
|------------|---|
| Référence | <u>1868950000</u> |
| Туре | WQL 2 WF10-8 |
| GTIN (EAN) | 4032248442997 |
| Qté. | 5 pièce(s) |



WQL 2 WF10-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

-25 °C...55 °C

| Dimensions et poids | mensions et po | ids |
|---------------------|----------------|-----|
|---------------------|----------------|-----|

| Profondeur | 4 mm | Profondeur (pouces) | 0,157 inch |
|--------------|---------|---------------------|------------|
| Hauteur | 61,8 mm | Hauteur (pouces) | 2,433 inch |
| Largeur | 25 mm | Largeur (pouces) | 0,984 inch |
| Poids net | 50,8 g | | |
| Températures | | | |

Classifications

Température de stockage

| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

Autres caractéristiques techniques

| Type de fixation | Vissé | Type de montage | Vissé | |
|--------------------------|-------|-----------------|-------|--|
| Version à I#92épreuve de | | | | |
| I#02ovplosion | Non | | | |

Caractéristiques des matériaux

| Matériau | Cuivre - zinc | Couleur | gris |
|----------|---------------|---------|------|

Caractéristiques du système

| Version | Connexion transversale@ |
|---------|-------------------------|

Caractéristiques nominales

| Courant nominal | 269 A |
|-----------------|-------|

Connexions transversales

| Courant nominal multipolaire | 169 A | Туре | Connexion transversale@ |
|------------------------------|-------|------|-------------------------|
| Dimensions | | | |

| Pas en mm (P) | 33,8 mm |
|---------------|---------|
| | |

Généralités

| lombre de nôles | 2 |
|-----------------|---|

Agréments

| ROHS | Conforme | |
|------|----------|--|



WQL 2 WF10-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

| Données techniques | CAD data – STEP |
|--------------------|--------------------------|
| Données techniques | <u>EPLAN</u> |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |