

## PRO COM DISPLAY 7S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Les produits d'alimentation électrique peuvent également être utilisés de manière universelle en association avec notre Ethernet industriel, notre protection contre la foudre et les surtensions, nos relais et nos commutateurs à semi-conducteurs, et peuvent être combinés pour former de nombreuses solutions complètes.

### Informations générales de commande

Version	Module de communication
Référence	<a href="#">2466960000</a>
Type	PRO COM DISPLAY 7S
GTIN (EAN)	4050118481808
Qté.	1 pièce(s)

## PRO COM DISPLAY 7S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	33,6 mm	Profondeur (pouces)	1,323 inch
Hauteur	74,4 mm	Hauteur (pouces)	2,929 inch
Largeur	34 mm	Largeur (pouces)	1,339 inch
Poids net	93 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ECLASS 9.0	27-24-26-08
ECLASS 9.1	27-04-07-92	ECLASS 10.0	27-24-26-08
ECLASS 11.0	27-24-26-08	ECLASS 12.0	27-24-26-08

## Données générales

MTTF	Selon la norme	SN 29500
	Durée de fonctionnement (heures), min.	2,505 Mh
	Température ambiante	40 °C
	Cycle de service	100 %
Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C	

## Sécurité électrique (normes appliquées)

Protection contre les courants dangereux pour le corps	Selon VDE 0106-101	Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage	Selon EN 61558-2-16
--	--------------------	--	---------------------

## Agréments

Institut (cULus)	CULUS	N° de certificat (cULus)	E258476
------------------	-------	--------------------------	---------

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E258476

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Manual PRO COM DISPLAY 7S</a> <a href="#">Instruction sheet</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Date de création 7 novembre 2022 14:49:19 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

2

**Fiche de données**

**PRO COM DISPLAY 7S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

