

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, None, M12, Mâle, droit, Aucun(e), PG 9, Nombre de pôles: 4, 0.4 m
Référence	2512850000
Type	SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA
GTIN (EAN)	4050118528008
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 14:21:29 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 22 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1 SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	Aucun(e), A	Courant nominal	4 A
Cycles d'enfichage	≥ 100	Degré de pollution	3
Degré de protection	Aucun, IP67	Matériau de base du boîtier	Aucun(e), Acier inoxydable
Nombre de pôles	4	Presse-étoupes	Aucun(e), PG 9
Surface du contact	doré	Tension nominale	250 V

Caractéristiques générales

Codage	Aucun(e), A	Courant nominal	4 A
Cycles d'enfichage	≥ 100	Degré de pollution	3
Degré de protection	Aucun, IP67	Diamètre extérieur du conducteur	-
Filetage de montage	PG 9	Filetage du raccordement	None, M12
Longueur du câble	0,4 m	Longueurs de câbles / brins	0,4 m
Matériau	Aucun(e), PVC	Matériau de base du boîtier	Aucun(e), Acier inoxydable
Nombre de pôles	4	Presse-étoupes	Aucun(e), PG 9
Section du conducteur	0,34 mm ²	Surface du contact	doré
Tension nominale	250 V		

Agréments

ROHS Conforme

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)

SAIE-M12S-4-0.4U-AEH-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dimensional drawing