

U-LINK-LIC-STD-50-1Y

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Le service d'accès à distance u-link de Weidmüller permet un accès Internet sûr et aisé du PC de maintenance aux périphériques Ethernet.

L'accès VPN d'un PC de maintenance aux périphériques distants est assuré par le service de portail u-link en ligne (serveur VPN) et un routeur Weidmüller (client VPN) situé dans un réseau cible distant. Le serveur VPN u-link sert de point de rencontre (meeting point) et connecte un PC de maintenance à un routeur (fonctionnant tous deux comme des clients VPN) pour permettre la communication de données cryptées entre le PC et les périphériques Ethernet distants branchés au port LAN du routeur.

Avec l'utilisation du serveur VPN u-link comme un point de rencontre public accessible (meeting point), un seul PC de maintenance et un seul routeur suffisent pour établir une connexion VPN sortante avec Internet, ce qui est généralement permis et conforme aux exigences informatiques de sécurité.

Pour garantir l'intégrité des données, le service d'accès à distance u-link utilise pour chaque compte du système u-link ses instances de serveur et base de données (séparation sécurisée des comptes u-link). La transmission de données entre un serveur VPN u-link à comptes spécifiques et des clients distants (PC de maintenance et routeur) est basée sur une communication OpenVPN sécurisée par certificat (certificats de cryptage RSA 2048, x509).

Le service d'accès à distance u-link peut être utilisé avec les variantes et options suivantes :

Version Entry (version de base)

- Peut être utilisée gratuitement, sans limitation de temps
- Un maximum de 50 objets de routeur configurables (points d'accès à un réseau distant)

Versions Standard 150/300/500/illimitée

- Objets de routeur configurables à partir de 150 jusqu'à un nombre illimité en fonction de la version de licence utilisée
- Fonctions et caractéristiques avancées par rapport à la version d'entrée de gamme (voir fiches de données des versions Standard)

Licences additionnelles de connexion VPN

- Clé de licence utilisable pour toutes les versions

Standard	"Standard 50" version software licence for u-link
Version	Remote Access Service. Can be used to upgrade an entry version or to extend period of a "Standard 50" version"
Informations générales de commande	
garantie	
Référence	2665050000
Type	U-LINK-LIC-STD-50-1Y
GTIN (EAN)	4050118682298
Qté.	1 pièce(s)

U-LINK-LIC-STD-50-1Y

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 73 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01

Fonctions et caractéristiques

Connexions VPN pass-through utilisables simultanément	3 (extension possible en ajoutant d'autres connexions VPN pass-through)	Directives mot de passe	Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period
Disponibilité du système	≥ 99,6%	Gestion des dispositifs	Illustration de l'infrastructure de dispositif (objets d'accès à distance) dans une arborescence clairement définie par emplacement, groupe et objets de dispositif
Gestion du micrologiciel	Display of the firmware version of all routers and the possibility of timed, automated firmware updates	Informations d'utilisation	Reporting étendu et informations statistiques (relevé détaillé, durée d'utilisation, volume de données)
Nombre d'objets d'utilisateurs configurables (PC de maintenance)	Illimité	Nombre d'objets de routeurs configurables (points d'accès du réseau à distance)	50 (extension possible avec les licences Standard 150, 300, 500), additional license models available on request
Organisation d'utilisateurs	Organisation des utilisateurs du service par groupes, attribution des droits d'accès sélectifs à la topologie du dispositif, attribution par groupe des droits relatifs à la configuration du dispositif et à l'administration des utilisateurs	Période	1 year from activation of the licence key. When extending a "Standard 50" version, the validity period is extended by 1 year from the expiry date of the current period, but not less than 1 year. Note: Where the validity period has expired, the bandwidth is automatically reduced to the values used with the free entry version (<= 1 GB with max. 500 kbit/s, > 1 GB with max. 64 kbit/s)
VPN Chine	Reliable VPN connection to and from China	Volume mensuel de données et bande passante	<= 5 Go avec max. 1 Mbit/s, > 5 Go avec max. 500 Kbit/s. Augmentation de 1 Go/mois avec 1 Mbit/s par connexion VPN pass-through, pour un volume de données > 12 Go/mois max. 500 Kbit/s

U-LINK-LIC-STD-50-1Y

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Caractéristiques techniques

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Configuration requise

Administration de portail (configuration utilisateur/dispositif)	Navigateur standard (IE, Edge, Chrome, Firefox) avec une connexion HTTPS (SSL), login avec nom d'utilisation et mot de passe	Logiciel VPN (PC de maintenance)	u-link VPN-client (installation on PC)
Matériel (PC de maintenance)	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Matériel, réseau cible distant	Router Weidmüller (sauf IE-SR-2GT-LAN-FN; 1489940000), accès u-link VPN intégré par module (à partir de V3.0.1)

Divers

Activation	L'administrateur du compte client saisit la clé de licence sur le portail u-link (fonctions immédiatement disponibles)	Inclus dans la livraison	Lettre avec clé de licence
------------	--	--------------------------	----------------------------

Téléchargements

Logiciel	Software – u-link VPN-Client
Documentation utilisateur	u-link Technical User Guide
Catalogue	Catalogues in PDF-format