

IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le module de liaison de Weidmüller vous sera utile à chaque fois que vous devrez réparer un câble d'installation abîmé ou le prolonger sans réserve de câble, dans un espace confiné.

Informations générales de commande

Version	Module de liaison, IP68 (50 m / 24 h)
Référence	2685580000
Type	IE-CCM-5P-10.5
GTIN (EAN)	4050118695335
Qté.	1 pièce(s)

IE-CCM-5P-10.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 35 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C... 105 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	5	Description de l'article	Module de liaison
Couleur	noir	Matériau de base du boîtier	Nylon, Fibre de verre, UL reconnu
Écrou de fixation du couple de serrage	0,9 Nm	Matériau des contacts	Laiton, nickelé
Surface du contact	CuZn, nickelé	Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 18...AWG 14
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)	AWG 18	Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)	AWG 14
Section de raccordement du conducteur, souple, min.	0,75 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, max.	2,5 mm ²
Section du conducteur, flexible	0.75...2.5 mm ²	Diamètre de la gaine, min.	8,5 mm
Diamètre de la gaine, max.	10,5 mm	Matériaux du support de contact	Nylon + Glass fibre, UL Recognized
Degré de protection	IP68 (50 m / 24 h)	Couple écrou borgne, min.	0,78 Nm
Couple écrou borgne, max.	0,98 Nm	Couple raccord, min.	0,19 Nm
Couple raccord, max.	0,44 Nm		

Normes générales

Certificat N° (cURus) E486077

Propriétés électriques

Courant nominal 8 A Tension nominale 600 V

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E486077

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format


Date de création 7 novembre 2022 13:20:45 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données**IE-CCM-5P-10.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté****Découpe de montage**