

## IE-USB-A-A-1.0M-ML

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE

### Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A, avec verrouillage mécanique, USB A, avec verrouillage mécanique, PVC, 1 m
Référence	<a href="#">2695980010</a>
Type	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 13:20:02 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**IE-USB-A-A-1.0M-ML****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	1 m	Longueur (pouces)	39,37 inch
Poids net	42 g		

**Températures**

Température de fonctionnement	0 °C...80 °C
-------------------------------	--------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06

**Caractéristiques techniques câble**

Couleur de la gaine	noir
---------------------	------

**Caractéristiques techniques générales**

Surface du contact	Or sur nickel
--------------------	---------------

**Constitution du câble**

Couleur de la gaine	noir	Diamètre de la gaine	4,5 mm
Diamètre de la gaine, max.	4,7 mm	Diamètre de la gaine, min.	4,3 mm
Matériau de la gaine	PVC	Section	2*AWG28 + 2*AWG24

**Mâle**

Prise de raccordement à gauche	USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, avec verrouillage mécanique, Plastique, blindé	Prise de raccordement à droite	USB A, IP20, male contact, straight, plug, with mechanical locking, Plastic, shielded
--------------------------------	--	--------------------------------	---

**Mâle droite**

Connecteur à droite	USB A, avec verrouillage mécanique	Surface du contact	Or sur nickel
---------------------	------------------------------------	--------------------	---------------

**Mâle gauche**

Connecteur à gauche	USB A, avec verrouillage mécanique	Surface de contact Mâle gauche	Or sur nickel
---------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**Fiche de données**

**IE-USB-A-A-1.0M-ML**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Dimensional drawing**



**Avantages produit**

