

HDC DSUB09 TO PE UR M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	2753880000
Type	HDC DSUB09 TO PE UR M
GTIN (EAN)	4064675117896
Qté.	50 pièce(s)

HDC DSUB09 TO PE UR M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 38 g

Températures

Température ambiante -55° C ... 90° C (unter -40° C keine Schlagbelastung)

Classifications

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27440302

Descriptions générales

Angle de sortie	180°	Taille des entrées de câbles	max. Ø 14.0
Type de verrouillage	Vis moletée, Filetage UNC 4-40	Taille	SUBD 1
Degré de protection	IP20		

Design

Famille de produits	RockStar® HDC SUBD		
Type de produit	Boîtier coque		
Nombre d'entrées de câbles	1		
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	PZ 1		
Couple de serrage	Type de couple	Vis de couvercle	
	Informations d'utilisation	Couple de serrage	nominal 0,2 Nm
	Type de couple	Vis de verrouillage	
Mise à la terre	Informations d'utilisation	Couple de serrage	nominal 0,3 Nm
	Borne de mise à la terre		

Material

Matériau Zinc

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

HDC DSUB09 TO PE UR M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

