

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



En plus des connecteurs industriels étanches, RockStar® inclut des accessoires pratiques et de sécurité, facilitant le câblage de vos installations ; comprenant systèmes de codage, étriers de blindage, plaques de protection et joints de remplacement.

Informations générales de commande

Version	Repères de blocs de jonction, Éléments d'un connecteur industriel étanche
Référence	2710590000
Type	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
Qté.	640 pièce(s)
imprimante compatible	2438520000 2438510000

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	3,1 mm	Largeur (pouces)	0,122 inch
Poids net	0,174 g		

Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques générales

Matériau	PA 66, POM	Version	Pour le module ModuPlug MHE 4X
----------	------------	---------	--------------------------------

Caractéristiques générales

Caractères imprimés	vierge	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2, HB
Couleur	blanc	Largeur	3,1 mm
Matériau	PA 66, POM	Orientation de l'impression	horizontal
Plage de température d'utilisation, max.	125 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Version	Pour le module ModuPlug MHE 4X		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Logiciel	Project Examples and Templates – Configuration file M-Print PRO
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

