SL SET PV NEXT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque
Référence	2729230000
Type	SL SET PV NEXT
GTIN (EAN)	4050118804508
Qté.	1 pièce(s)

SL SET PV NEXT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22,9 mm	Profondeur (pouces)	0,902 inch
Hauteur	12,2 mm	Hauteur (pouces)	0,48 inch
Largeur	22,9 mm	Largeur (pouces)	0,902 inch
Poids net	34,7 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Note importante

Informations sur le produit	Cet ensemble contient : - 4 pcs. M25 Inserts étanches multiples 3x Ø7 mm - 2 pcs. M25 Inserts étanches réducteurs 1x Ø16 mm - 8 pcs. Goupilles aveugles 28 mm x Ø7 mm

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format

SL SET PV NEXT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins