

PRINTJET CONNECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le PrintJet CONNECT constitue une innovation marquante de notre série éprouvée PrintJet. Centré sur les besoins modernes de l'industrie et de la réalisation d'armoires, il combine une efficacité maximale des processus et des coûts avec une mise en réseau intelligente et une cohérence totale des données. Par exemple, vous pouvez utiliser les données existantes directement dans le processus de repérage - pour travailler plus efficacement et avec un taux d'erreur minimal.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Procédé jet d'encre, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard
Référence	2715590000
Type	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Qté.	1 pièce(s)

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	930 mm	Profondeur (pouces)	36,614 inch
Hauteur	454 mm	Hauteur (pouces)	17,874 inch
Largeur	590 mm	Largeur (pouces)	23,228 inch
Poids net	43 693 g		

Températures

Température ambiante	18 °C...32 °C
----------------------	---------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Systèmes de marquage

Inclus dans la livraison	PrintJet CONNECT, Câble d'alimentation, câble USB, W-LAN stick, 1 unité DEK 5/5, 2 x tissus PrintJet Cleaner, DVD avec M-Print® PRO, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation D/EN, Les 23 autres langues sur DVD en format PDF, Couvercle anti-poussière, 1 jeu de cartouches d'encre CMJN	Interface	USB, LAN, Wi-Fi
Logiciel	M-Print® PRO	Pilote d'imprimante	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Procédé d'impression	Procédé jet d'encre	Résolution d'impression, max.	1 200 DPI
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Système de réservoir	Cartouches d'encre, CMYK
Tension d'alimentation	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A	Type de repère	MultiCard, MetalliCard
Vitesse d'impression	Dépendant de la qualité d'impression		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6a, 6c, 7a, 7cl, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9 Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Agréments MAMID

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319245/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319263/-T1z1mm-S800/

ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[MET Certification Record PrintJet CONNECT](#)
[Declaration of Conformity](#)
[UKCA Declaration of Conformity](#)
[acma RCM Declaration of Conformity](#)
[Korea Certification PrintJet CONNECT](#)

Logiciel

[Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via PC](#)
[Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via USB-Stick](#)

Documentation utilisateur

[Manual PrintJet CONNECT - BG](#)
[Manual PrintJet CONNECT - CN](#)
[Manual PrintJet CONNECT - CZ](#)
[Manual PrintJet CONNECT - DE](#)
[Manual PrintJet CONNECT - DK](#)
[Manual PrintJet CONNECT - EL](#)
[Manual PrintJet CONNECT - EN](#)
[Manual PrintJet CONNECT - ES](#)
[Manual PrintJet CONNECT - ET](#)
[Manual PrintJet CONNECT - FI](#)
[Manual PrintJet CONNECT - FR](#)
[Manual PrintJet CONNECT - HU](#)
[Manual PrintJet CONNECT - IT](#)
[Manual PrintJet CONNECT - LT](#)
[Manual PrintJet CONNECT - LV](#)
[Manual PrintJet CONNECT - NL](#)
[Manual PrintJet CONNECT - PL](#)
[Manual PrintJet CONNECT - RO](#)
[Manual PrintJet CONNECT - RU](#)
[Manual PrintJet CONNECT - SK](#)
[Manual PrintJet CONNECT - SL](#)
[Manual PrintJet CONNECT - SV](#)
[Manual PrintJet CONNECT - PT](#)
[Manual PrintJet CONNECT - KO](#)
[Manual PrintJet CONNECT - PT BR](#)
[Instruction FW Update PrintJet CONNECT](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)