

SDIK PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









1000 V

Tournevis cruciforme isolé VDE, type Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, emmanchement selon ISO 8764-PZ, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 2
Référence	<u>2749930000</u>
Туре	SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897234
Qté.	1 pièce(s)



SDIK PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

8,465 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

215 mm

94 g

-	-		
Dim	ension	s et	poids

Largeur

Poids net

Classifications			
ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Largeur (pouces)

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé pour vis à tête cruciforme, type Pozi-	Version	
	driv, taille 2		droit

Outils à couper

Forme	Pozidrive, rond	Largeur de la lame (B)	2 mm
Taille		Taille de la lame pour vis à tête	cruci-
	2	forme	2
longueur de la lame	100 mm		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format