

SD EL 0.8X4.0X100 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

| Version | Tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | mm |
| Référence | <u>2750110000</u> |
| Туре | SD EL 0.8X4.0X100 PICO |
| GTIN (EAN) | 4050118897593 |
| Qté. | 1 pièce(s) |



SD EL 0.8X4.0X100 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

7,874 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

200 mm

| - | - | | |
|-----|--------|------|-------|
| Dim | ension | s et | poids |
| | | | |

Longueur

| ETIM 6.0 | EC000158 | ETIM 7.0 | EC000158 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |
| Caractéristiques tec | h | | |

Longueur (pouces)

| droit |
|-------|
| |

Outils à couper

| Epaisseur de la lame (A) | 0,8 mm | Forme | Fendue |
|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| Largeur de la lame (B) | 4 mm | longueur de la lame | 100 mm |

Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
|---------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Téléchargements

| Catalogue | Catalogues in PDF-format | |
|-----------|--------------------------|--|
| | | |