

PV PS ULTA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Connecteurs AC câblables pour onduleurs PV avec Plug & Play

- En raison de la conception robuste et du choix de matériaux résistants aux UV, le connecteur AC peut également être utilisé sous des conditions environnementales défavorables telles que les vibrations et la forte lumière du soleil
- La solution de connecteur triphasé a été optimisée pour des sections de câble allant jusqu'à 16 mm², ce qui réduit considérablement les pertes d'énergie
- La forme boîtier compacte vous donne une grande puissance avec un faible encombrement
- La construction est rapide et efficace et permet une manipulation pratique sur le terrain

Informations générales de commande

Référence	2632570000
Type	PV PS ULTA
GTIN (EAN)	4050118655827
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.

PV PS ULTA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	8,872 g
-----------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC001753	ETIM 7.0	EC001753
ETIM 8.0	EC001753	ETIM 9.0	EC001753
ETIM 10.0	EC001753	ECLASS 9.0	22-57-03-07
ECLASS 9.1	22-57-03-07	ECLASS 10.0	22-57-03-07
ECLASS 11.0	22-57-03-07	ECLASS 12.0	22-57-03-07
ECLASS 13.0	22-57-03-07	ECLASS 14.0	22-57-03-07
ECLASS 15.0	22-57-03-07		

Données générales

Couleur	noir	Matériau	Plastique
---------	------	----------	-----------

Garantie

Période	2 ans
---------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Notification de modification produit	Änderung für PV – AC Steckverbinder Change to PV – AC connector
Catalogue	Catalogues in PDF-format