

**COMP-NFC-H-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Commandes sur demande  
uniquement

Pour une authentification sécurisée sur une solution de recharge, Weidmüller propose COMP-NFC qui prend en charge la norme Mifare. Grâce à la connexion via Modbus RTU, l'unité NFC peut être parfaitement intégrée dans les solutions de recharge avec les composants Weidmüller.

**Informations générales de commande**

Version	RFID module, 13.56 MHz, NFC, Mifare classic
Référence	<a href="#">2780380000</a>
Type	COMP-NFC-H-P
GTIN (EAN)	4064675051534
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	<b>Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.</b>
Disponible jusqu'à	2025-04-16

Date de création 14 mai 2025 09:49:41 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

## COMP-NFC-H-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	20,5 mm	Profondeur (pouces)	0,807 inch
Hauteur	65 mm	Hauteur (pouces)	2,559 inch
Largeur	110 mm	Largeur (pouces)	4,331 inch
Poids net	210 g		

### Températures

Température de stockage	-40 °C...65 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...55 °C
Humidité à la température de fonctionnement	30 % ... 95 %		

### Caractéristiques des matériaux

Température de fonctionnement , max.	55 °C	Température de fonctionnement , min.	-25 °C
Température de stockage, max.	65 °C	Température de stockage, min.	-40 °C

### Approbations et normes

ROHS	Agréments	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 62311, EN 300 330 v.2.1.1, EN 62368-1
Conforme		

### Classifications

ETIM 6.0	EC002998	ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998	ETIM 9.0	EC002998
ETIM 10.0	EC002998	ECLASS 9.0	27-28-04-01
ECLASS 9.1	27-28-04-01	ECLASS 10.0	27-28-04-01
ECLASS 11.0	27-28-04-01	ECLASS 12.0	27-28-04-01
ECLASS 13.0	27-28-04-01	ECLASS 14.0	27-28-04-01
ECLASS 15.0	27-28-04-01		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ab978daa-29ff-4c39-add2-6d79931f1c8b

### Agréments

Agréments



Agréments MAMID	<a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a>
ROHS	Conforme

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**Fiche de données**

**COMP-NFC-H-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Illustration du produit**

