

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Photovoltaïque, Boîtier d'alimentation de secours, Prise de courant Schuko
Référence	8000108185
Type	PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3
GTIN (EAN)	4099986665330
Qté.	1 pièce(s)

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	238 mm	Hauteur (pouces)	9,37 inch
Largeur	195 mm	Largeur (pouces)	7,677 inch
Poids net	1 435 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Entrées AC

Longueur du câble	1,5 m	Nombre d'entrées AC	1 x monophasé (L, N, PE)
-------------------	-------	---------------------	--------------------------

Propriétés électriques AC

Courant nominal	16 A	Disjoncteur de courant de fuite	I _{Δn} =30mA
Tension nominale (texte)	230 V AC		

Sorties AC

Nombre de sorties AC	1	Type de raccordement câble de sortie AC	Type F CEE 7/3 connecteur alvéole de test femelle, Schuko
----------------------	---	---	---

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP65
---------------------	------

Entrées

Nombre d'entrées de conduit	1	Nombre d'entrées	1
-----------------------------	---	------------------	---

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Agréments

Agréments	
-----------	--



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**Agrément/Certificat/Document de
conformité[Declaration of Conformity](#)

Documentation technique

[Schematic diagram](#)

Livre blanc

[Fact Sheet EN PV Emergency power for Fronius](#)[Fact Sheet DE PV Notstrombox für Fronius](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

