POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

La rationalisation du sertissage impose l'automatisation des différentes opérations. "L'optimisation des temps d'installation" est une exigence imposée par les marchés à ses partenaires stratégiques.
Les machines automatiques qui permettent une préparation rationnelle des matériaux sont une réponse orientée vers l'avenir. La flexibilité et la fonctionnalité jouent un rôle décisif pour le client.
Avec son programme complet de machines automatiques, Weidmüller propose des solutions professionnelles et rationnelles pour la réalisation et le traitement des câbles.

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Sertisseuse
Référence	3032890000
Type	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	4099986985391
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	3064900000 9012640000 9011620000 9054580000 3043810000

Date de création 14 mai 2025 11:14:28 CEST

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	300 mm	Profondeur (pouces)	11,811 inch
Hauteur	220 mm	Hauteur (pouces)	8,661 inch
Largeur	190 mm	Largeur (pouces)	7,48 inch
Poids net	9 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.1	17-31-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01
ECLASS 14.0	17-13-01-01	ECLASS 15.0	17-13-01-01

Machines automatiques à sertir

Cadence	env. 1 s	Consommables	avec et sans isolants, Cosses non fixées
Entraînement	électrique	Longueur d'introduction	38 mm
Longueur de sertissage	12 mm	Plage de sertissage	0.5 - 6.00 mm²
Plage de sertissage, max.	6 mm²	Plage de sertissage, min.	0,5 mm²
Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Section de l'embout, max.	6 mm²
Section de l'embout, min.	0,5 mm²		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format

POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins