

## CXX JMP 2P BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Version    | CUBESERIES, Connexion transversale |
| Référence  | <a href="#">3053260000</a>         |
| Type       | CXX JMP 2P BL                      |
| GTIN (EAN) | 4099987023085                      |
| Qté.       | 30 pièce(s)                        |

**CXX JMP 2P BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 0,6 g |
|-----------|-------|

**Caractéristiques de la connexion transversale**

|                 |                                                       |                                     |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Isolation       | Oui                                                   | Protection au toucher               | Oui     |
| Couleur         | bleu                                                  | Nombre des blocs de jonction pontés | 2       |
| Nombre de pôles | 2                                                     | Type de montage                     | enfiché |
| Version         | pour les prises CU-BESERIES avec raccordement PUSH IN |                                     |         |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 9.1  | 27-37-16-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |

**Caractéristiques générales**

|         |                                                       |         |      |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|------|
| Version | pour les prises CU-BESERIES avec raccordement PUSH IN | Couleur | bleu |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|------|

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**CXX JMP 2P BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins****Miscellaneous****Type code CUBESERIES accessories versions**