

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le module éclateur de câble de Weidmüller s'impose quand vous devez transformer un câble d'installation de 8 fils en deux câbles de 4 fils.

Particularités :

- IP20
- Cat.5
- Juxtaposables dans la baie de brassage grâce à leur forme étroite

Informations générales de commande

Version	Module d'éclatement de câble, IP20
Référence	3095680000
Type	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Qté.	10 pièce(s)

IE-AD-3RJ12-1:1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 37 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ12	Raccordement 2	RJ12
Couleur	noir	Matériau de base du boîtier	PBT, UL 94: V-0
Surface du contact	Or sur nickel	Blindage	non blindé
Degré de protection	IP20	Cycles d'enfichage	750

Normes générales

Norme de connecteur TIA-1096-A

Propriétés électriques

Tension nominale 125 V Tenue d'isolation 1000 MΩ at 500 V DC

Conformité environnementale du produitStatut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

TéléchargementsCatalogue [Calogues in PDF-format](#)

Fiche de données

IE-AD-3RJ12-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

