

RCH310024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit





Figure similaire

Informations générales de commande

Version	RIDERSERIES, Relais, Nombre des contacts: 1, In-
	verseur AgNi, Raccordement enfichable
Référence	<u>4064580000</u>
Туре	RCH310024
GTIN (EAN)	4032248412655
Qté.	20 pièce(s)
Disponible jusqu'à	2014-12-31
Produit de remplacement	8693260000



RCH310024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	25,5 mm	Profondeur (pouces)	1,004 inch
Hauteur	29 mm	Hauteur (pouces)	1,142 inch
Largeur	12,6 mm	Largeur (pouces)	0,496 inch
Poids net	18 g		

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Données de mesure UL

Certificat № (cURus) E522350

Côté commande

Indicateur d'état Non

Côté charge

Type de contact 1 Inverseur (AgNi)

Caractéristiques générales

Couleur transparent

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Certificat Nº (VDE) 40015457 Certificat Nº (cURus) E522350

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conduc-

teurs Raccordement enfichable

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%



RCH310024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	c Sus 📤
Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319263/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (cURus)	E522350
Téléchargements	
Catalogue	Catalogues in PDF-format