

**WAW 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pour connexions transversales de la série Z de Weidmüller
- Pour connexions transversales WQV 2,5 à WQV 35
- Pour fenêtre de connexion transversale des bornes WTR 2,5 et WSI 6

**Informations générales de commande**

Version	Autres outils
Référence	<a href="#">9004510000</a>
Type	WAW 2
GTIN (EAN)	4008190111182
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	<b>Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.</b>
Disponible jusqu'à	2025-01-12

Date de création 14 mai 2025 13:18:04 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

## WAW 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	205 mm	Profondeur (pouces)	8,071 inch
Poids net	341,78 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC002222	ETIM 7.0	EC002222
ETIM 8.0	EC002222	ETIM 9.0	EC002222
ETIM 10.0	EC002222	ECLASS 9.0	21-04-37-12
ECLASS 9.1	21-04-37-07	ECLASS 10.0	21-04-37-12
ECLASS 11.0	21-04-37-12	ECLASS 12.0	21-04-37-12
ECLASS 13.0	21-04-37-12	ECLASS 14.0	21-04-37-12
ECLASS 15.0	21-04-37-12		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil pour défoncer la fenêtre pour la connexion transversale des blocs de jonction WTR 2,5 et WSI 6
--------------------------	--

### Outils à couper

Application indiquée	WSI 6
----------------------	-------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données**

**WAW 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Exemple d'utilisation**

