


LIR 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Cosses à oecil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
Référence	<u>9200170000</u>
Туре	LIR 2,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248409792
Qté.	100 pièce(s)



LIR 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	6,2 mm	Profondeur (pouces)	0,244 inch
Largeur	22,4 mm	Largeur (pouces)	0,882 inch
Poids net	0.8 a		

Classifications

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosse à œillet isolée 2,5
	mm ² / M4

Raccordements

Couleur d'identification	bleu	Densité de raccordements (S1)	0,8 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	4,5 mm	Diamètre extérieur	8,5 mm
Diamètre intérieur (d1)	4,4 mm	Dimension	M 4
Dimension (tige)	M 4	Isolation	présente
Longueur de la collerette plastique (b)	11,3 mm	Longueur de raccordement (I)	19,05 mm
Matériau/plastique	PVC	Section de raccordement du conducteur 2,5 mm²	
Section de raccordement du conducteur,		Section de raccordement du conducteur,	
max.	2,5 mm ²	min.	1,5 mm²

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format	
Brochures		