

**LID 2,5F5 RF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Cosses rondes entièrement isolées en PVC avec clip cuivre**

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

**Informations générales de commande**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Version    | Cosses,Cosse isolée,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu |
| Référence  | <a href="#">9200710000</a>                 |
| Type       | LID 2,5F5 RF                               |
| GTIN (EAN) | 4032248410552                              |
| Qté.       | 100 pièce(s)                               |

**LID 2,5F5 RF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 8,2 mm | Profondeur (pouces) | 0,323 inch |
| Largeur    | 23 mm  | Largeur (pouces)    | 0,906 inch |
| Poids net  | 1,32 g |                     |            |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

**Caractéristiques techniques**

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Description de l'article | Cosse femelle ronde avec manchon en cuivre 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Raccordements**

|                                             |                     |                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Couleur d'identification                    | bleu                | Diamètre de la collerette plastique (D)     | 5 mm                |
| Diamètre extérieur                          | 5 mm                | Dimension                                   | ø 5 mm              |
| Dimension (connecteur rond)                 | ø 5 mm              | Isolation                                   | Entièrement isolé   |
| Longueur de la collerette plastique (b)     | 11,5 mm             | Matériau/plastique                          | PVC                 |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures |                                          |

### LID 2,5F5 RF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

