

CUTTER 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Outils à couper en version à cliquet Destiné à une coupe sans écrasement de conducteurs en cuivre et en aluminium. Faible force manuelle grâce à une transmission par levier optimisée et un entraînement excentrique très élaboré.

Informations générales de commande

Version	Coupe-câble manipulable d'une seule main
Référence	<u>9040560000</u>
Туре	CUTTER 35
GTIN (EAN)	4008190464943
Qté.	1 pièce(s)



CUTTER 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1,575 inch
Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3,346 inch
Largeur	290 mm	Largeur (pouces)	11,417 inch
Poids net	599,4 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Coupe-câble jusqu'à dia- Version	
	mètre extérieur de 35mm	mécanique à une main

Outils à couper

	05	0.011 1	0.40
Câble aluminium - multibrin, max. Ø	35 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm²)	240 mm²
Câble aluminium multibrin, max. (kcmil)	500 kcmil	Câble cuivre - multibrin, max.	240 mm ²
Câble cuivre - souple, max.	240 mm ²	Câble cuivre - souple, max. (kcmil)	500 kcmil
Câble cuivre, max. Ø	35 mm	Câble sectoriel aluminium	4 x 70 SE
Câble sectoriel cuivre		Câbles informatiques/téléphonique/de	
	3 x 70 SM	commande, max. Ø	35 mm

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format