

Fiche produit Caractéristiques

LVS08138

PrismaSeT G Active - Porte transparente - Coffret ou extension 24M - RAL9003





Principales

Gamme	PrismaSeT	
Gamme de produits	PrismaSeT G	
Type de produit ou équipement	Porte	
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier	
Equipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière	
Type de porte	Transparent	
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent	

Complémentaires

Description d'installation	Coffret - largeur 600 mm	
	Coffret d'extension - largeur 600 mm	
Sens d'ouverture de la porte	Réversible	
Nombre de verrous	2	
Angle d'ouverture de porte	130 °	
Nombre de modules verticaux (50 mm)	24	
Matière du coffret	Poignée: polyamide	
	Verre	
	Plaque: feuille d'acier traité	
Quantité du lot	Lot de 1	
Hauteur	1230 mm	
Largeur	600 mm	
Profondeur	36 mm	
Poids du produit	8,2 kg	
Matériau	Verre	
Finition de la surface	Texturé	
	Mat	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	9,71 kg	
Hauteur de l'emballage 1	7 cm	
Largeur de l'emballage 1	64,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	130 cm	

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	Déclaration REACh Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Directive RoHS UE		
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	

Garantie contractuelle

	B mois
--	--------